

DE BETHUNE
URWERK®

Moon Satellite
for Only Watch 2019

Genève, le 23 septembre 2019



DE BETHUNE URWERK®

Moon Satellite For Only Watch 2019

Fiche Technique

Nom :	Moon Satellite for Only Watch 2019
Référence :	OW19
Fonctions :	Heures satellite, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 6h
Mouvement :	DB2105
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, la mise à l'heure et la phase de lune sphérique

Caractéristiques techniques du calibre **DBUR2105**

Nombre de composants :	336
Empierrage :	37 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	4 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités : Indication des heures satellite sur triple platines en ARCAP ; satellites en aluminium montés sur croix de Genève. Index SuperLuminova peints main.
Concept URWERK

Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air -
Innovation De Bethune (2016)

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans
Brevet De Bethune (2004)

Système triple pare-chute d'absorption des chocs
Innovation De Bethune (2005)

Fréquence : 28'800 alternances/heure

Décorations : Couvres platine et pont de barillet poli miroir
Barillets colimaçonnés à la main
Aciers anglés, polis main

DE BETHUNE **URWERK**[®]

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli
Largeur de la boîte :	43 mm
Épaisseur de la boîte :	13.3 mm
Cornes :	Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 polis Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Fond vissé en titane grade 5 poli et ouvert sur un Glace saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5 poli